

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЖБЗ Стерлитамака»**

Юридический и почтовый адрес:

453104, респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Профсоюзная, д.18 В.

ОГРН 1190280074764

ИНН 0268088707 КПП 026801001

ОКПО 42344140 Код ОКВЭД 23.61

Р/счет 40702810406000039102

К/счет 30101810300000000601

БИК 048073601 отделение №8598 Сбербанка России

Тел. факс (приемная): (3473) 28-17-12

Телефон (отдел продаж): (3473) 309-900

E-mail: zbz-str@mail.ru www.zbzs.ru



ПРАЙС-ЛИСТ

действителен с 11 января по 31 января 2021г.

Продукция серийных железобетонных и бетонных изделий общестроительного назначения

| № п/п | Наименование | Вес, тн | Размер, мм | Объем, | Стоимость за единицу, руб с НДС (20%) | Стоимость за единицу по акции (-20%), руб с НДС (20%) |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | м3 | | |
| Перемычки / серия 1.038.1-1 вып.1/ | | | | | | |
| 5 | 1ПБ 10-1 | 0,02 | 1030*65*120 | 0,008 | 246,67 | 197,33 |
| 6 | 1ПБ 13-1 | 0,025 | 1290*65*120 | 0,01 | 271,92 | 217,54 |
| 7 | 2ПБ 10-1П | 0,043 | 1030*120*140 | 0,017 | 456,31 | 365,05 |
| 8 | 2ПБ 13-1П | 0,054 | 1290*120*140 | 0,022 | 533,94 | 427,15 |
| 9 | 2ПБ 16-2П | 0,07 | 1550*120*140 | 0,026 | 625,22 | 500,18 |
| 10 | 2ПБ 17-2П | 0,071 | 1680*120*140 | 0,028 | 653,64 | 522,91 |
| 11 | 2ПБ 19-3П | 0,081 | 1940*120*140 | 0,033 | 721,61 | 577,29 |
| 12 | 2ПБ 22-3П | 0,092 | 2200*120*140 | 0,037 | 894,77 | 715,82 |
| 13 | 2ПБ 25-3П | 0,103 | 2460*120*140 | 0,041 | 999,79 | 799,83 |
| 14 | 2ПБ 26-4П | 0,110 | 2590*120*140 | 0,044 | 1 048,30 | 838,64 |
| 15 | 2ПБ 29-4П | 0,120 | 2850*120*140 | 0,048 | 1 337,81 | 1 070,25 |
| 16 | 2ПБ 30-4П | 0,125 | 2980*120*140 | 0,05 | 1 418,29 | 1 134,64 |
| 17 | 3ПБ 13-37П | 0,085 | 1290*120*220 | 0,034 | 866,47 | 693,18 |
| 18 | 3ПБ 16-37П | 0,102 | 1550*120*220 | 0,041 | 1 103,05 | 882,44 |
| 19 | 3ПБ 18-8п | 0,120 | 1810*120*220 | 0,048 | 1 375,00 | 1 100,00 |
| 20 | 3ПБ 18-37П | 0,119 | 1810*120*220 | 0,048 | 1 384,18 | 1 107,35 |
| 21 | 3ПБ 21-8П | 0,137 | 2070*120*220 | 0,055 | 1 315,34 | 1 052,27 |
| 22 | 3ПБ 21-37П | 0,137 | 2070*120*220 | 0,055 | 1 586,20 | 1 268,96 |
| 23 | 3ПБ 25-8П | 0,162 | 2460*120*220 | 0,065 | 1 634,77 | 1 307,82 |
| 24 | 3ПБ 25-37П | 0,162 | 2460*120*220 | 0,065 | 1 874,40 | 1 499,52 |
| 25 | 3ПБ 27-8П | 0,180 | 2720*120*220 | 0,072 | 1 725,10 | 1 380,08 |
| 26 | 3ПБ 27-37П | 0,180 | 2720*120*220 | 0,072 | 2 076,28 | 1 661,02 |
| 27 | 3ПБ 30-8П | 0,197 | 2980*120*220 | 0,079 | 1 847,54 | 1 478,03 |
| 28 | 3ПБ 30-37П | 0,197 | 2980*120*220 | 0,079 | 2 278,13 | 1 822,50 |
| 29 | 3ПБ 34-4П | 0,222 | 3370*120*220 | 0,089 | 1 980,00 | 1 584,00 |
| 30 | 5ПБ 18-27п | 0,250 | 1810*250*220 | 0,1 | 2 750,00 | 2 200,00 |
| 31 | 5ПБ 21-27П | 0,285 | 2070*250*220 | 0,114 | 2 756,85 | 2 205,48 |
| 32 | 5ПБ 25-37П | 0,338 | 2460*250*220 | 0,135 | 3 507,38 | 2 805,91 |
| 33 | 5ПБ 27-37П | 0,375 | 2720*250*220 | 0,15 | 4 581,70 | 3 665,36 |
| 34 | 5ПБ 30-37П | 0,410 | 2980*250*220 | 0,164 | 5 757,15 | 4 605,72 |
| 35 | 5ПБ 31-27П | 0,428 | 3110*250*220 | 0,171 | 4 135,27 | 3 308,22 |
| 36 | 5ПБ 34-20П | 0,463 | 3370*250*220 | 0,185 | 5 463,58 | 4 370,87 |
| 37 | 5ПБ 36-20П | 0,500 | 3630*250*220 | 0,2 | 8 680,24 | 6 944,19 |
| Плиты пустотные / серия 1.141-1 вып.60,63/ | | | | | | |
| 38 | ПК 16-15-8га | 0,775 | 1580*1490*220 | 0,520 | 5500,00 | 4 400,00 |
| 39 | ПК 18-12-8га | 0,670 | 1780*1190*220 | 0,466 | 4751,06 | 3 800,85 |
| 40 | ПК 18-15-8га | 0,830 | 1780*1490*220 | 0,583 | 5943,93 | 4 755,14 |
| 41 | ПК 19-12-8га | 0,710 | 1880*1190*220 | 0,490 | 5031,18 | 4 024,94 |
| 42 | ПК 19-15-8га | 0,880 | 1880*1490*220 | 0,620 | 6289,67 | 5 031,73 |
| 43 | ПК 20-12-8га | 0,750 | 1980*1190*220 | 0,52 | 5301,62 | 4 241,29 |
| 44 | ПК 20-15-8га | 0,920 | 1980*1490*220 | 0,650 | 6627,02 | 5 301,62 |
| 45 | ПК 21-12-8га | 0,770 | 2080*1190*220 | 0,540 | 5505,52 | 4 404,42 |
| 46 | ПК 21-15-8га | 0,970 | 2080*1490*220 | 0,680 | 6932,88 | 5 546,31 |
| 47 | ПК 22-12-8га | 0,794 | 2180*1190*220 | 0,570 | 5787,60 | 4 630,08 |
| 48 | ПК 22-15-8га | 1,050 | 2180*1490*220 | 0,71000 | 7272,79 | 5 818,23 |
| 49 | ПК 23-12-8га | 0,830 | 2280*1190*220 | 0,600 | 6069,68 | 4 855,75 |
| 50 | ПК 23-15-8га | 1,100 | 2280*1490*220 | 0,750 | 7612,69 | 6 090,15 |
| 51 | ПК 24-12-8га | 0,910 | 2380*1190*220 | 0,623 | 6351,75 | 5 081,40 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|-------|---------------|-------|----------|-----------|
| 52 | ПК 24-15-8та | 1,190 | 2380*1490*220 | 0,780 | 7952,58 | 6 362,06 |
| 53 | ПК 25-12-8та | 0,910 | 2480*1190*220 | 0,650 | 6613,42 | 5 290,74 |
| 54 | ПК 25-15-8та | 1,195 | 2480*1490*220 | 0,810 | 8292,37 | 6 633,89 |
| 55 | ПК 26-12-8та | 0,930 | 2580*1190*220 | 0,680 | 6875,10 | 5 500,08 |
| 56 | ПК 26-15-8та | 1,275 | 2580*1490*220 | 0,850 | 8632,16 | 6 905,73 |
| 57 | ПК 27-12-8та | 1,010 | 2680*1190*220 | 0,700 | 7136,79 | 5 709,43 |
| 58 | ПК 27-15-8та | 1,340 | 2680*1490*220 | 0,880 | 8971,97 | 7 177,57 |
| 59 | ПК 28-12-8та | 1,050 | 2780*1190*220 | 0,730 | 7442,65 | 5 954,12 |
| 60 | ПК 28-15-8та | 1,300 | 2780*1490*220 | 0,910 | 9277,83 | 7 422,26 |
| 61 | ПК 29-12-8та | 1,050 | 2880*1190*220 | 0,750 | 7748,52 | 6 198,81 |
| 62 | ПК 29-15-8та | 1,375 | 2880*1490*220 | 0,940 | 9634,67 | 7 707,73 |
| 63 | ПК 30-12-8та | 1,110 | 2980*1190*220 | 0,790 | 8054,38 | 6 443,50 |
| 64 | ПК 30-15-8та | 1,470 | 2980*1490*220 | 0,980 | 9991,51 | 7 993,21 |
| 65 | ПК 31-12-8та | 1,100 | 3080*1190*220 | 0,810 | 8289,67 | 6 631,73 |
| 66 | ПК 31-15-8та | 1,475 | 3080*1490*220 | 0,010 | 10330,55 | 8 264,44 |
| 67 | ПК 32-12-8та | 1,135 | 3180*1190*220 | 0,830 | 8525,29 | 6 820,23 |
| 68 | ПК 32-15-8та | 1,510 | 3180*1490*220 | 1,040 | 10670,12 | 8 536,10 |
| 69 | ПК 33-12-8та | 1,230 | 3280*1190*220 | 0,860 | 8768,06 | 7 014,45 |
| 70 | ПК 33-15-8та | 1,540 | 3280*1490*220 | 1,080 | 11011,05 | 8 808,84 |
| 71 | ПК 34-12-8та | 1,205 | 3380*1190*220 | 0,880 | 9030,36 | 7 224,29 |
| 72 | ПК 34-15-8та | 1,605 | 3380*1490*220 | 1,110 | 11316,91 | 9 053,53 |
| 73 | ПК 35-12-8та | 1,245 | 3480*1190*220 | 0,910 | 9292,17 | 7 433,74 |
| 74 | ПК 35-15-8та | 1,650 | 3480*1490*220 | 1,140 | 11622,79 | 9 298,23 |
| 75 | ПК 36-12-8та | 1,320 | 3580*1190*220 | 0,937 | 9553,10 | 7 642,48 |
| 76 | ПК 36-15-8та | 1,750 | 3580*1490*220 | 1,170 | 11928,64 | 9 542,91 |
| 77 | ПК 37-12-8та | 1,315 | 3680*1190*220 | 0,960 | 9835,18 | 7 868,14 |
| 78 | ПК 37-15-8та | 1,750 | 3680*1490*220 | 1,200 | 12268,48 | 9 814,79 |
| 79 | ПК 38-12-8та | 1,347 | 3780*1190*220 | 0,990 | 10117,26 | 8 093,81 |
| 80 | ПК 38-15-8та | 1,850 | 3780*1490*220 | 1,250 | 12608,33 | 10 086,66 |
| 81 | ПК 39-12-8та | 1,460 | 3880*1190*220 | 1,020 | 10399,32 | 8 319,46 |
| 82 | ПК 39-15-8та | 1,820 | 3880*1490*221 | 1,270 | 12948,18 | 10 358,54 |
| 83 | ПК 40-12-8 та | 1,425 | 3980*1190*220 | 1,040 | 10637,22 | 8 509,77 |
| 84 | ПК 40-15-8 та | 1,925 | 3980*1490*220 | 1,310 | 13288,03 | 10 630,42 |
| 85 | ПК 41-12-8та | 1,475 | 4080*1190*220 | 1,070 | 10874,28 | 8 699,42 |
| 86 | ПК 41-15-8та | 2,175 | 4080*1490*220 | 1,340 | 13627,87 | 10 902,30 |
| 87 | ПК 42-12-8та | 1,530 | 4180*1190*220 | 1,090 | 11113,00 | 8 890,40 |
| 88 | ПК 42-15-8та | 2,020 | 4180*1490*220 | 1,370 | 13967,72 | 11 174,18 |
| 89 | ПК 43-12-8АтVта | 1,625 | 4280*1190*220 | 1,121 | 11628,30 | 9 302,64 |
| 90 | ПК 43-15-8АтVта | 2,133 | 4280*1490*220 | 1,403 | 14808,52 | 11 846,82 |
| 91 | ПК 44-12-8АтVта | 1,560 | 4380*1190*220 | 1,150 | 12027,06 | 9 621,65 |
| 92 | ПК 44-15-8АтVта | 2,050 | 4380*1490*220 | 1,440 | 15190,26 | 12 152,20 |
| 93 | ПК 45-12-8АтVта | 1,680 | 4480*1190*220 | 1,173 | 12425,82 | 9 940,66 |
| 94 | ПК 45-15-8АтVта | 2,100 | 4480*1490*220 | 1,470 | 15572,00 | 12 457,60 |
| 95 | ПК 46-12-8АтVта | 1,650 | 4580*1190*220 | 1,200 | 12697,71 | 10 158,17 |
| 96 | ПК 46-15-8АтVта | 2,225 | 4580*1490*220 | 1,500 | 15925,11 | 12 740,09 |
| 97 | ПК 47-12-8АтVта | 1,680 | 4680*1190*220 | 1,250 | 12969,61 | 10 375,68 |
| 98 | ПК 47-15-8АтVта | 2,200 | 4680*1490*220 | 1,530 | 16278,22 | 13 022,58 |
| 99 | ПК 48-12-8АтVта | 1,730 | 4780*1190*220 | 1,250 | 13241,50 | 10 593,20 |
| 100 | ПК 48-15-8АтVта | 2,300 | 4780*1480*220 | 1,570 | 16631,32 | 13 305,06 |
| 101 | ПК 49-12-8АтVта | 1,725 | 4880*1190*220 | 1,280 | 13523,98 | 10 819,18 |
| 102 | ПК 49-15-8АтVта | 2,300 | 4880*1490*220 | 1,600 | 16984,43 | 13 587,55 |
| 103 | ПК 50-12-8АтVта | 1,780 | 4980*1190*220 | 1,300 | 13806,46 | 11 045,17 |
| 104 | ПК 50-15-8АтVта | 2,350 | 4980*1490*220 | 1,630 | 17337,53 | 13 870,02 |
| 105 | ПК 51-12-8АтVта | 1,830 | 5080*1190*220 | 1,330 | 14088,95 | 11 271,16 |
| 106 | ПК 51-15-8АтVта | 2,430 | 5080*1490*220 | 1,670 | 17690,64 | 14 152,51 |
| 107 | ПК 52-12-8АтVта | 1,857 | 5180*1190*220 | 1,360 | 14371,41 | 11 497,13 |
| 108 | ПК 52-15-8АтVта | 2,450 | 5180*1490*220 | 1,700 | 18019,12 | 14 415,30 |
| 109 | ПК 53-12-8АтVта | 1,865 | 5280*1190*220 | 1,380 | 14653,87 | 11 723,10 |
| 110 | ПК 53-15-8АтVта | 2,475 | 5280*1490*220 | 1,730 | 18347,60 | 14 678,08 |
| 111 | ПК 54-12-8АтVта | 1,950 | 5380*1190*220 | 1,410 | 14936,41 | 11 949,13 |
| 112 | ПК 54-15-8АтVта | 2,580 | 5380*1490*220 | 1,763 | 18675,81 | 14 940,65 |
| 113 | ПК 55-12-8АтVта | 1,990 | 5480*1190*220 | 1,440 | 15307,18 | 12 245,74 |
| 114 | ПК 55-15-8АтVта | 2,580 | 5480*1490*220 | 1,800 | 19136,61 | 15 309,29 |
| 115 | ПК 56-12-8АтVта | 2,000 | 5650*1190*220 | 1,480 | 15677,93 | 12 542,35 |
| 116 | ПК 56-15-8АтVта | 2,600 | 5650*1490*220 | 1,850 | 19597,42 | 15 677,93 |
| 117 | ПК 57-12-8АтVта | 2,050 | 5680*1190*220 | 1,487 | 15752,08 | 12 601,67 |
| 118 | ПК 57-15-8АтVта | 2,700 | 5680*1490*220 | 1,870 | 19809,28 | 15 847,42 |
| 119 | ПК 58-12-8АтVта | 2,060 | 5780*1190*220 | 1,510 | 15995,73 | 12 796,58 |
| 120 | ПК 58-15-8АтVта | 2,750 | 5780*1490*220 | 1,890 | 20021,14 | 16 016,92 |
| 121 | ПК 59-12-8АтVта | 2,110 | 5880*1190*220 | 1,540 | 16313,52 | 13 050,82 |
| 122 | ПК 59-15-8АтVта | 2,800 | 5880*1490*220 | 1,930 | 20444,87 | 16 355,90 |
| 123 | ПК 60-12-8АтVта | 2,150 | 5980*1190*220 | 1,570 | 16631,32 | 13 305,06 |
| 124 | ПК 60-15-8АтVта | 2,850 | 5980*1490*220 | 1,960 | 20762,67 | 16 610,13 |
| 125 | ПК 61-12-8АтVта | 2,130 | 6080*1190*220 | 1,590 | 16878,50 | 13 502,80 |
| 126 | ПК 61-15-8АтVта | 2,800 | 6080*1490*220 | 1,990 | 21115,78 | 16 892,62 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|-------|---------------|-------|----------|-----------|
| 127 | ПК 62-12-8АтVта | 2,160 | 6180*1190*220 | 1,620 | 17125,68 | 13 700,54 |
| 128 | ПК 62-15-8АтVта | 2,900 | 6180*1490*220 | 2,020 | 21468,89 | 17 175,11 |
| 129 | ПК 63-12-8АтVта | 2,250 | 6280*1190*220 | 1,640 | 17372,84 | 13 898,28 |
| 130 | ПК 63-15-8АтVта | 2,980 | 6280*1490*220 | 2,060 | 21821,99 | 17 457,59 |
| 131 | ПК 64-12-8АтVта | 2,250 | 6380*1190*220 | 1,670 | 18489,71 | 14 791,77 |
| 132 | ПК 64-15-8АтVта | 3,000 | 6380*1490*220 | 2,090 | 23222,86 | 18 578,29 |
| 133 | ПК 65-12-8АтVта | 2,270 | 6480*1190*220 | 1,690 | 19606,56 | 15 685,25 |
| 134 | ПК 65-15-8АтVта | 3,025 | 6480*1490*220 | 2,120 | 24623,73 | 19 698,99 |
| 135 | ПК 66-12-8АтVта | 2,360 | 6580*1190*220 | 1,720 | 20723,42 | 16 578,73 |
| 136 | ПК 66-15-8АтVта | 3,130 | 6580*1490*220 | 2,160 | 26024,60 | 20 819,68 |
| 137 | ПК 67-12-8АтVта | 2,350 | 6680*1190*220 | 1,740 | 21024,65 | 16 819,72 |
| 138 | ПК 67-15-8АтVта | 3,130 | 6680*1490*220 | 2,190 | 26386,06 | 21 108,85 |
| 139 | ПК 68-12-8АтVта | 2,500 | 6850*1190*220 | 1,770 | 21325,84 | 17 060,67 |
| 140 | ПК 68-15-8АтVта | 3,200 | 6850*1490*220 | 2,220 | 26747,51 | 21 398,01 |
| 141 | ПК 69-12-8АтVта | 2,540 | 6880*1190*220 | 1,780 | 21612,20 | 17 289,76 |
| 142 | ПК 69-15-8АтVта | 3,116 | 6880*1490*220 | 2,220 | 26427,97 | 21 142,38 |
| 143 | ПК 70-12-8АтVта | 2,500 | 6980*1190*220 | 1,830 | 21959,95 | 17 567,96 |
| 144 | ПК 70-15-8АтVта | 3,250 | 6980*1490*220 | 2,290 | 26976,31 | 21 581,05 |
| 145 | ПК 71-12-8АтVта | 2,500 | 7080*1190*220 | 1,860 | 22307,70 | 17 846,16 |
| 146 | ПК 71-15-8АтVта | 3,300 | 7080*1490*220 | 2,300 | 27524,66 | 22 019,73 |
| 147 | ПК 72-12-8АтVта | 2,580 | 7180*1190*220 | 1,880 | 22651,18 | 18 120,94 |
| 148 | ПК 72-15-8АтVта | 3,400 | 7180*1490*220 | 2,330 | 28073,00 | 22 458,40 |
| 149 | ПК 73-12-8АтVта | 2,620 | 7280*1190*220 | 1,910 | 23012,63 | 18 410,10 |
| 150 | ПК 73-15-8АтVта | 3,800 | 7280*1490*220 | 2,400 | 28916,40 | 23 133,12 |

возможно изготовление плит перекрытия шириной 1000 мм и высоких нагрузок -10; -12; -12,5 цена договорная

Фундаментные блоки / ГОСТ 13579-78/

| | | | | | | |
|-----|------------|-------|--------------|-------|---------|----------|
| 323 | ФБС 9-3-6 | 0,350 | 880*300*580 | 0,146 | 749,27 | 599,42 |
| 324 | ФБС 9-3-3 | 0,175 | 880*300*280 | 0,073 | 340,00 | 272,00 |
| 325 | ФБС 9-4-3 | 0,248 | 880*400*280 | 0,100 | 462,60 | 370,08 |
| 326 | ФБС 9-4-6 | 0,488 | 880*400*580 | 0,195 | 1000,74 | 800,59 |
| 327 | ФБС 9-5-3 | 0,325 | 880*500*280 | 0,130 | 620,02 | 496,02 |
| 328 | ФБС 9-5-6 | 0,610 | 880*500*580 | 0,244 | 1252,20 | 1 001,76 |
| 329 | ФБС 9-6-3 | 0,370 | 880*600*280 | 0,148 | 698,92 | 559,14 |
| 330 | ФБС 9-6-6 | 0,733 | 880*600*580 | 0,293 | 1503,67 | 1 202,94 |
| 331 | ФБС 12-3-3 | 0,265 | 1180*300*280 | 0,106 | 500,00 | 400,00 |
| 332 | ФБС 12-3-6 | 0,508 | 1180*300*580 | 0,203 | 963,77 | 771,02 |
| 333 | ФБС 12-4-3 | 0,318 | 1180*400*280 | 0,127 | 710,01 | 568,01 |
| 334 | ФБС 12-4-6 | 0,663 | 1180*400*580 | 0,265 | 1258,14 | 1 006,51 |
| 335 | ФБС 12-5-3 | 0,398 | 1180*500*280 | 0,159 | 888,90 | 711,12 |
| 336 | ФБС 12-5-6 | 0,790 | 1180*500*580 | 0,191 | 1571,48 | 1 257,19 |
| 337 | ФБС 12-6-3 | 0,460 | 1180*600*280 | 0,331 | 1067,81 | 854,25 |
| 338 | ФБС 12-6-6 | 0,995 | 1180*600*580 | 0,398 | 1889,57 | 1 511,66 |
| 339 | ФБС 24-3-6 | 0,970 | 2380*300*580 | 0,406 | 1865,66 | 1 492,53 |
| 340 | ФБС 24-4-3 | 0,630 | 2380*400*280 | 0,261 | 1648,62 | 1 318,90 |
| 341 | ФБС 24-4-4 | 0,935 | 2380*400*400 | 0,374 | 1686,75 | 1 349,40 |
| 342 | ФБС 24-4-6 | 1,300 | 2380*400*580 | 0,543 | 2495,20 | 1 996,16 |
| 343 | ФБС 24-5-6 | 1,630 | 2380*500*580 | 0,679 | 3120,15 | 2 496,12 |
| 344 | ФБС 24-6-6 | 1,960 | 2380*600*580 | 0,073 | 3745,11 | 2 996,09 |
| 345 | ФБС 6-5-6 | 0,420 | 580*500*580 | 0,168 | 700,00 | 560,00 |

возможно изготовление фундаментных блоков по размерам Заказчика

Кольца, крышки канализации / серия 3.900.1-14.1/

| | | | | | | |
|-----|---------|-------|---------------|-------|---------|----------|
| 346 | КС 10.6 | 0,400 | 1160/1000*600 | 0,16 | 2459,12 | 1 967,30 |
| 347 | КС 10.9 | 0,600 | 1160/1000*890 | 0,24 | 3090,34 | 2 472,27 |
| 348 | КС 15.6 | 0,663 | 1660/1500*600 | 0,265 | 3735,38 | 2 988,30 |
| 349 | КС 15.9 | 1,000 | 1660/1500*890 | 0,4 | 4860,59 | 3 888,47 |
| 350 | 2ПП15-1 | 0,675 | 1680*150 | 0,27 | 5564,55 | 4 451,64 |
| 351 | ПП 10-1 | 0,250 | 1160*150 | 0,1 | 1806,20 | 1 444,96 |
| 352 | ПП 10-2 | 0,250 | 1160*150 | 0,1 | 2228,77 | 1 783,02 |

Плиты днища / серия 3.900.1-14.1/

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|--------------|-------|---------|----------|
| 353 | ПН-10 | 0,450 | D 1,5м h=100 | 0,180 | 2836,99 | 2 269,59 |
| 354 | ПН-15 | 0,950 | D2м, h=120 | 0,380 | 6068,60 | 4 854,88 |

Прогоны / серия 1.225-2 вып.12/

| | | | | | | |
|-----|----------------|-------|--------------|-------|----------|-----------|
| 355 | ПРГ 20.1.3-4А3 | 0,180 | 2000*120*300 | 0,07 | 5190,00 | 4 152,00 |
| 356 | ПРГ 28.1.3-4А3 | 0,250 | 2780*120*300 | 0,1 | 5190,00 | 4 152,00 |
| 357 | ПРГ 30.1.4-4А3 | 0,350 | 2980*120*400 | 0,14 | 5370,13 | 4 296,10 |
| 358 | ПРГ 31.1.4-4А3 | 0,372 | 3100*120*400 | 0,149 | 5497,37 | 4 397,90 |
| 359 | ПРГ 32.1.4-4А3 | 0,380 | 3180*120*400 | 0,15 | 5638,87 | 4 511,10 |
| 360 | ПРГ 34.1.4-4А3 | 0,400 | 3400*120*400 | 0,16 | 6600,27 | 5 280,22 |
| 361 | ПРГ 36.1.4-4А3 | 0,430 | 3580*120*400 | 0,17 | 6947,02 | 5 557,62 |
| 362 | ПРГ 40.2.5-4А3 | 0,960 | 3980*200*500 | 0,4 | 16500,66 | 13 200,53 |
| 363 | ПРГ 42.2.5-4А3 | 1,000 | 4200*200*500 | 0,432 | 17820,70 | 14 256,56 |
| 364 | ПРГ 43.2.5-4А3 | 1,090 | 4360*200*500 | 0,436 | 17985,71 | 14 388,56 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|-------|--------------|------|-----------------|------------------|
| 365 | ПРГ 44.2.5-4А3 | 1,100 | 4400*200*500 | 0,44 | 18150,72 | 14 520,58 |
| 366 | ПРГ 45.2.5-4А3 | 1,125 | 4480*200*500 | 0,45 | 18563,17 | 14 850,54 |
| 367 | ПРГ 46.2.5-4А3 | 1,150 | 4600*200*500 | 0,46 | 18975,75 | 15 180,60 |
| 368 | ПРГ 48.2.5-4А3 | 1,200 | 4780*200*500 | 0,48 | 19800,81 | 15 840,65 |
| 369 | ПРГ 50.2.5-4А3 | 1,250 | 5000*200*500 | 0,5 | 20625,83 | 16 500,66 |
| 370 | ПРГ 55.2,5-4А3 | 1,380 | 5500*200*500 | 0,55 | 22688,42 | 18 150,73 |
| 371 | ПРГ 60.2,5-4А3 | 1,500 | 5980*200*500 | 0,6 | 25988,33 | 20 790,67 |

ООО «ЖБЗ Стерлитамака» - Ваш железобетонный партнер!